



BOOK
REVEAL



TRASFORMA IL TUO SHOWROOM IN UN'ESPERIENZA PER I TUOI CLIENTI

Ogni dettaglio del **nuovo corner** è pensato
per **valorizzare** i pavimenti e **raccontare**
un **modo diverso** di presentare, accogliere, vendere.



DISTRIBUTORI UFFICIALI Coretec®
PREMIUM FLOORS



DISTINGUITI CON
UNO SPAZIO
CHE PARLA DI
INNOVAZIONE,
ELEGANZA E
CORAGGIO

DAI VALORE A
CIÒ CHE MOSTRI:
perché solo
un'**esperienza autentica**
può rendere il
rivenditore un
punto di riferimento.



RINNOVA LA TUA VISIONE



NUOVO
SHOWROOM



DIVENTA
PARTNER

IL PIÙ LUNGO XL-END

Coretec®
PREMIUM FLOORS

Pavimento innovativo formato da **più strati** di materiali pregiati,
per dare adattabilità e silenziosità.

Più caldo del gres porcellanato
Più resistente del legno
L'evoluzione del PVC




LUNGHEZZA DOGA
MM 2100


SPESSORE
MM 15


WATER
PROOF


PET
PROOF


GARANTITO A VITA
Uso residenziale

FUGA
sul lato lungo

PELLICOLA PROTETTIVA MM 0.80

EMBOSSED REGISTERED
La finitura segue
la struttura del legno per
un effetto realistico

**INSTALLAZIONE SU TUTTE LE
SUPERFICI**

No su pavimenti flottanti
No su moquette

**ISOLAMENTO ACUSTICO
GRAZIE AL SUGHERO**
Ottimo per ridurre i rumori



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE

Design
che **emoziona**,
realtà
che **affascina**

Coretec
PREMIUM FLOORS



CHAMBORD
50 LVREXL 4358



SAUMUR
50 LVREXL 4384



CATALOGO



MONTE
50 LVREXL 5188

IL PIÙ RESISTENTE MINERAL CORE

Coretec®
PREMIUM FLOORS

Più resistente di una normale piastrella in ceramica!
La posa è semplice e veloce, nessun giunto né colla.



CERAGUARD brevetto Ceraguard

Strato protettivo termoresistente, anti-macchia, anti graffio

FILM DECORATIVO

Indistinguibile dalla vera ceramica

ESTREMAMENTE STABILE

Stabilità dimensionale
eccellente

STRATI FIBRA DI VETRO

Una scelta duratura

MINERAL CORE

Composito minerale più resistente
alle alterazioni di emperatura

STRATO EQUILIBRANTE

Garantisce buona stabilità dimensionale

SOSTENIBILE

Tappetino in sughero integrato



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE



NUOVO
0785C



EIFEL
1097B



PICO
0372A



RHON
0593B



CATALOGO

IL PIÙ BELLO SOUND CORE

Coretec®
PREMIUM FLOORS

Per uso residenziale è il migliore, al **tatto**
sembra legno, il suo **calore** lo rende **vero**.



the
essentials
collection
The NATURALS



SPESSORE
MM 8



**WATER
PROOF**



**PET
PROOF**



GARANTITO A VITA
Uso residenziale

RESISTENTE

Pellicola protettiva mm 0.55

DESIGN AUTENTICO

COMFORT

Piacevole e caldo

SILENZIOSO brevetto Coretec
Eccellente riduzione del rumore

SOSTENIBILE

Supportato da
tappetino in sughero



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE




ANETO
50 LVTE 3473




JUGLANS
50 LVRH 3088



PERUVIA
50 LVRE 3084



CATALOGO NATURALS



CATALOGO ESSENTIALS

IL COMMERCIALE PER ECCELLENZA PRO CORE



Perfetto per luoghi commerciali (bar/palestre/etc)
di forte passaggio.
Carrabile!

PRO-PLUS

PAVIMENTO FLOTTANTE
IN S.P.C.



SPESSORE
MM 5




**WATER
PROOF**



**PET
PROOF**

10

GARANTITO 10 ANNI
Uso commerciale



RESISTENTE

Pellicola protettiva mm 0.55

DESIGN AUTENTICO

CONTRO - BILANCIATURA

Per una maggiore stabilità

BREVETTO

CUORE MINERALE

CONTRO - BILANCIATURA

Per una maggiore stabilità

SOSTENIBILE

Supportato da tappetino in sughero



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE



MANDELAY
50 RLVR 4352



IMPERIAL
50 RLV 1207



PIANO
50 RLVE 1213



CATALOGO

IL PIÙ SOTTILE **Dea**CONCEPT



LA COMBINAZIONE DI MINERALI
NATURALI E POLIMERI MODERNI,
CREA UN PAVIMENTO
ECCEZIONALMENTE RESISTENTE E
IMPERMEABILE AL 100%.

Bello come il **legno**,
pratico, veloce!



Può essere **utilizzato per grandi
superfici** sino mq 150 senza giunti.



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE



ARVADA
OAK



JERSEY
OAK



SENDAI
CONCRETE



JERSEY
OAK



CATALOGO

LAMINATE 4.0

L'EVOLUZIONE DEL LAMINATO

- ANTIBATTERICO
- ANTISTATICO
- PVC FREE
- 100% LEGNO FSC
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- RESISTENTE AI GRAFFI



PRESENTAZIONE



CATALOGO



LMN 62308



LMN 62310

Perché scegliere LAMINATE 4.0



Classe di Abrasione AC5

Garanzia di resistenza e durata eccezionali, perfetto per spazi ad alto traffico.




Resistente all'Acqua per 7 Giorni

Una tecnologia avanzata che sfida gli elementi, rendendo LAMINATE 4.0 ideale anche per ambienti suscettibili all'umidità.



Tappetino Incorporato

Progettato per offrire un comfort superiore sotto i piedi e una maggiore riduzione del rumore.



Dilatazione Minima

A differenza del classico laminato, LAMINATE 4.0 si espande e contrae in modo minimo, garantendo stabilità nel tempo.



LMN 62319

THE



INSTALLAZIONE



PRESENTAZIONE

WALL



PRATICO
si taglia con
un cutter



SPESSORE
MM 4



WATER
PROOF

IL RIVESTIMENTO "OLTRE LA CERAMICA"



Una gamma completa e armoniosa. **Ideale per progetti di ristrutturazione di pareti e bagni.** La sua profondità di gamma e la sua ricchezza di design consentono ottime soluzioni.



P.V.C.
FREE



PRATICO
si taglia con
un cutter



SPESSORE
MM 3



**WATER
PROOF**



**PET
PROOF**

3

GARANTITO 3 ANNI
Uso commerciale

ADIGE CLASSIC GREY



INSTALLAZIONE



PRESENTAZIONE



CATALOGO

**Dona carattere
ai tuoi ambienti
senza demolire
o ristrutturare**

PEPPER
OAK

CASTLE
OAK

PEPPER
OAK

RAW
CONCRETE

MATTE
BLACK

BIANCO
PAINTABLE



INSTALLAZIONE



PRESENTAZIONE



CATALOGO



**SPESSORE
MM 20**



**MISURE
MM 20 X 300 X 2770**



**FACILE DA
INSTALLARE**



**COLORE
RESISTENTE**



PEPPER OAK
(ROVERE/ROVERE) 733864



CASTLE OAK + LED
(NOCE/NERO) 733867



WHITE PAINTABLE
(BIANCO) 733869



MATTE BLACK
(NERO) 733865



PEPPER OAK
(ROVERE/NERO) 733866



RAW CONCRETE
(RESINA/NERO) 733868

HYDRO



SPESSORE
MM 16



MISURE
MM 16 X 300 X 2770



FACILE DA
INSTALLARE



RESISTENTE
ALL'UMIDITÀ



PROPRIETÀ
ACUSTICHE



LAVABILE E
IGIENICO


Colorazioni



CEPPO BEIGE
COD 736611



NATURAL OAK
COD 736143



BLACK MARBLE
COD 736610



CEPPO BEIGE
COD 736611



NATURAL OAK
COD 736143



WAVE



SPESSORE
MM 14



MISURE
MM 14 X 213 X 2770



FACILE DA
INSTALLARE



DESIGN
ONDULATO



COLORE
RESISTENTE

Colorazioni



NATURAL OAK
COD 735386



SMOKED WALNUT
COD 735384



MATT BLACK
COD 735385


SMOKED WALNUT
COD 735384



MATT BLACK
COD 735385



NATURAL OAK
COD 735386



IL DESIGN FONOASSORBENTE

LIGHT
OAK

WALNUT

 dB 50%
RIDUZIONE DEL SUONO

Pannello

MISURE
22 X 526 X 2600 MM

 dB 50%
RIDUZIONE DEL SUONO

Herringbone

a spina di pesce

MISURE
22 X 526 X 2600 MM



FACILE DA
INSTALLARE



RIDUZIONE
DEL SUONO



CERTIFICATO
FSC



PER PARETI
E SOFFITTI



RIVESTITO IN
VERO LEGNO

GREY
OAK



dB 50%
RIDUZIONE DEL SUONO

Quadrotta

MISURE
22 X 553 X 553 MM



dB 25-30%
RIDUZIONE DEL SUONO



Pannello Flessibile

si adatta ad ogni curva

MISURE
9 X 529 X 2600 MM

SALI E SCENDI GRADINI

Grazie al
nostro **speciale**
rivestimento
antiscivolo, le
nostre scale sono
sicure e pronte a
resistere tutto!



INSTALLAZIONE

VIDEO DI SUPPORTO

Scopri come installare e prenderti cura dei nostri prodotti



POSA
PAVIMENTI

XL-END



POSA
PAVIMENTI



POSA
PAVIMENTI

the
essentials
collection
The NATURALS



POSA
PAVIMENTI

PRO-PLUS
PAVIMENTO FLOTTANTE
IN S.P.C.



POSA
RIVESTIMENTI

Coretec
PREMIUM FLOORS



INSTALLAZIONE
LIVING ARREDO



COME
RIVESTIRE
LE SCALE



COME
SOSTITUIRE
UNA DOGA



COME
PERIMETRARE
TUBI E
TERMOSIFONI



COME
RIMUOVERE
LE MACCHIE



VISITA IL NOSTRO **CANALE YOUTUBE**
PER VEDERE TUTTI I VIDEO

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI
Coretec
PREMIUM FLOORS



CERTIFICAZIONI
deaCONCEPT



CERTIFICAZIONI
LAMINATI



CERTIFICAZIONI
**RIVESTIMENTO
BAGNI**



WWW.DEAFLOOR.IT