

**Dea**floor  
*partner ideale*

**A**

**E**

**BOOK**  
**R** E V E A L



# TRASFORMA IL TUO SHOWROOM IN UN'ESPERIENZA PER I TUOI CLIENTI

Ogni dettaglio del **nuovo corner** è pensato  
per **valorizzare** i pavimenti e **raccontare**  
un **modo diverso** di presentare, accogliere, vendere.



**DISTRIBUTORI UFFICIALI Coretec®**  
PREMIUM FLOORS



**DISTINGUITI** CON  
UNO SPAZIO  
CHE PARLA DI  
**INNOVAZIONE,**  
ELEGANZA E  
**CORAGGIO**

DAI VALORE A  
CIÒ CHE MOSTRI:  
perché solo  
un' **esperienza autentica**  
può rendere il  
**rivenditore** un  
**punto di riferimento.**



**RINNOVA LA TUA VISIONE**



NUOVO  
SHOWROOM



DIVENTA  
PARTNER

# IL PIÙ SPESSO XL-END

**Coretec**  
PREMIUM FLOORS

Pavimento innovativo formato da più strati di materiali pregiati,  
per dare adattabilità e silenziosità.

Più caldo del gres porcellanato  
Più resistente del legno  
L'evoluzione del PVC



LUNGHEZZA DOGA  
MM 2100



SPESSORE  
MM 15



WATER  
PROOF



PET  
PROOF



GARANTITO A VITA  
Uso residenziale

**FUGA**  
sul lato lungo

PELLICOLA PROTETTIVA MM 0.80

**EMBOSSED REGISTERED**  
La finitura segue  
la struttura del legno per  
un effetto realistico

**INSTALLAZIONE SU TUTTE LE  
SUPERFICI**

No su pavimenti flottanti  
No su moquette

**ISOLAMENTO ACUSTICO  
GRAZIE AL SUGHERO**  
Ottimo per ridurre i rumori



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE

Design  
che **emoziona**,  
realtà  
che **affascina**

**Coretec**  
PREMIUM FLOORS



**CHAMBORD**  
50 LVREXL 4358



**SAUMUR**  
50 LVREXL 4384



**MONTE**  
50 LVREXL 5188



CATALOGO

# IL PIÙ SOSTENIBILE E RESISTENTE



È la nuova generazione di pavimenti PVC-free.

Grazie alla tecnologia **Dura Core®**, è resistente agli urti, facile da installare e ideale per ambienti residenziali e commerciali.




**1 CERAGUARD®**  
Strato superiore Ceraguard® protettivo,  
resistente ai graffi e agli urti

**2 DESIGN AUTENTICO**

**3 NUCLEO IN MINERALE**  
Per una maggiore  
resistenza agli urti e  
alle ammaccature  
**Dura Core®**

**4 SUPPORTO**  
Strato a supporto per una  
maggiore stabilità

**5 SOSTENIBILE**  
Sottofondo in sughero integrato



POSA PAVIMENTI




PRESENTAZIONE



**RHEA**  
50 TYT 05356




**SELENE**  
50 TYT 05384



**LETO**  
50 TYT 05287



**CRONUS**  
50 TYT 05258



**ASTERIA**  
50 TYT 05312



**ATLAS**  
50 TYT 05255



**DIONE**  
50 TYT 05285



CATALOGO

# IL PIÙ BELLO SOUND CORE

the  
*essentials*  
collection

**NATURALS**  
*Collection*

**Coretec**<sup>®</sup>  
PREMIUM FLOORS

Per uso residenziale è il migliore, al **tatto**  
**sembra legno**, il suo **calore** lo rende **vero**.



SPESSORE  
**MM 8**



**WATER**  
PROOF



**PET**  
PROOF



**GARANTITO A VITA**  
Uso residenziale



**BFL-S1**

**RESISTENTE**  
Pellicola protettiva mm 0.55

**DESIGN AUTENTICO**

**COMFORT**  
Piacevole e caldo

**SILENZIOSO brevetto Coretec**  
Eccellente riduzione del rumore

**SOSTENIBILE**  
Supportato da  
tappetino in sughero



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE



**ANETO**  
50 LVTE 3473



**JUGLANS**  
50 LVRH 3088



**PERUVIA**  
50 LVRE 3084



CATALOGO NATURALS



CATALOGO ESSENTIALS

# IL COMMERCIALE PER ECCELLENZA PRO CORE

**PRO-PLUS**  
Where style meets strength

**Coretec**<sup>®</sup>  
PREMIUM FLOORS

**Pavimento Flottante in S.P.C.**  
Perfetto per luoghi commerciali (bar/palestre/etc).  
Di forte passaggio. Carrabile!



SPESSORE  
MM 5



**WATER  
PROOF**



**PET  
PROOF**

10

**GARANTITO 10 ANNI**  
Usò commerciale



**RESISTENTE**  
Pellicola protettiva mm 0.55

**DESIGN AUTENTICO**

**CONTRO - BILANCIATURA**  
Per una maggiore stabilità

**BREVETTO**  
CUORE MINERALE

**CONTRO - BILANCIATURA**  
Per una maggiore stabilità

**SOSTENIBILE**  
Supportato da tappetino in sughero



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE



**MANDELAY**  
50 RLVR 4352



**IMPERIAL**  
50 RLV 1207



**PIANO**  
50 RLVE 1213



CATALOGO

# IL PIÙ SOTTILE Dea CONCEPT



LA COMBINAZIONE DI MINERALI  
NATURALI E POLIMERI MODERNI,  
CREA UN PAVIMENTO  
ECCEZIONALMENTE RESISTENTE E  
IMPERMEABILE AL 100%.

Bello come il **legno**,  
pratico, veloce!



Può essere **utilizzato per grandi  
superfici** sino mq 150 senza giunti.



POSA PAVIMENTI



PRESENTAZIONE



ARVADA  
OAK



JERSEY  
OAK



SENDAI  
CONCRETE



JERSEY  
OAK



CATALOGO

# LAMINATE 4.0

## L'EVOLUZIONE DEL LAMINATO

- ANTIBATTERICO
- ANTISTATICO
- PVC FREE
- 100% LEGNO FSC
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- RESISTENTE AI GRAFFI



PRESENTAZIONE



CATALOGO



LMN 62308



LMN 62310

# Perché scegliere LAMINATE 4.0



## Classe di Abrasione AC5

Garanzia di resistenza e durata eccezionali, perfetto per spazi ad alto traffico.




## Resistente all'Acqua per 7 Giorni

Una tecnologia avanzata che sfida gli elementi, rendendo LAMINATE 4.0 ideale anche per ambienti suscettibili all'umidità.



## Tappetino Incorporato

Progettato per offrire un comfort superiore sotto i piedi e una maggiore riduzione del rumore.



## Dilatazione Minima

A differenza del classico laminato, LAMINATE 4.0 si espande e contrae in modo minimo, garantendo stabilità nel tempo.



LMN 62319

# THE



INSTALLAZIONE



PRESENTAZIONE

# WALL

Rivestimento parete effetto  
legno, pietra, marmo



CATALOGO

# IL RIVESTIMENTO PER IL BAGNO

## "OLTRE LA CERAMICA"

Una gamma completa e armoniosa. **Ideale per progetti di ristrutturazione di pareti e bagni.** La sua profondità di gamma e la sua ricchezza di design consentono ottime soluzioni.



P.V.C.  
**FREE**



**PRATICO**  
si taglia con  
un cutter



SPESSORE  
**MM 3**




**WATER  
PROOF**



**PET  
PROOF**

**3**

**GARANTITO 3 ANNI**  
Uso commerciale



INSTALLAZIONE



PRESENTAZIONE



CATALOGO

# Dona carattere ai tuoi ambienti senza demolire o ristrutturare

PEPPER  
OAK

CASTLE  
OAK

PEPPER  
OAK

RAW  
CONCRETE

MATTE  
BLACK

BIANCO  
PAINTABLE



INSTALLAZIONE



PRESENTAZIONE



CATALOGO



**SPESSORE  
MM 20**



**MISURE  
MM 20 X 300 X 2770**




**FACILE DA  
INSTALLARE**



**COLORE  
RESISTENTE**



**PEPPER OAK  
(ROVERE/ROVERE) 733864**



**CASTLE OAK + LED  
(NOCE/NERO) 733867**



**WHITE PAINTABLE  
(BIANCO) 733869**



**MATTE BLACK  
(NERO) 733865**



**PEPPER OAK  
(ROVERE/NERO) 733866**



**RAW CONCRETE  
(RESINA/NERO) 733868**

# HYDRO



SPESSORE  
MM 16



MISURE  
MM 16 X 300 X 2770



FACILE DA  
INSTALLARE



RESISTENTE  
ALL'UMIDITÀ



PROPRIETÀ  
ACUSTICHE



LAVABILE E  
IGIENICO


## Colorazioni



CEPPPO BEIGE  
COD 736611



NATURAL OAK  
COD 736143



BLACK MARBLE  
COD 736610

BLACK MARBLE  
COD 736610



**CEPPO BEIGE**  
COD 736611



**NATURAL OAK**  
COD 736143



# WAVE



SPESSORE  
MM 14



MISURE  
MM 14 X 213 X 2770



FACILE DA  
INSTALLARE



DESIGN  
ONDULATO



COLORE  
RESISTENTE

## Colorazioni



NATURAL OAK  
COD 735386



SMOKED WALNUT  
COD 735384



MATT BLACK  
COD 735385

SMOKED WALNUT  
COD 735384



**MATT BLACK**  
COD 735385



**NATURAL OAK**  
COD 735386



# IL DESIGN FONOASSORBENTE

LIGHT  
OAK

WALNUT

 dB 50%  
RIDUZIONE DEL SUONO

## Pannello

MISURE  
22 X 526 X 2600 MM

 dB 50%  
RIDUZIONE DEL SUONO

## Herringbone

a spina di pesce

MISURE  
22 X 526 X 2600 MM



FACILE DA  
INSTALLARE



RIDUZIONE  
DEL SUONO



CERTIFICATO  
FSC



PER PARETI  
E SOFFITTI



RIVESTITO IN  
VERO LEGNO

GREY  
OAK



dB 50%  
RIDUZIONE DEL SUONO

## Quadrotta

MISURE  
22 X 553 X 553 MM



dB 25-30%  
RIDUZIONE DEL SUONO

## Pannello Flessibile

si adatta ad ogni curva



MISURE  
9 X 529 X 2600 MM

# PANNELLI WOOD WALL

Rivestiti con tranciato di vero legno



Essenze:

-  ROVERE AMERICANO
-  NOCE AMERICANO

Misure:

mm 15 x 175 x 3000  
fuga mm 10



mm 15 x 180 x 3000  
fuga mm 10



PANNELLI IN HDF




PRESENTAZIONE

# SALI E SCENDI GRADINI



Grazie al nostro **speciale rivestimento antiscivolo**, le nostre scale sono sicure e pronte a resistere tutto!



PRESENTAZIONE



INSTALLAZIONE

# VIDEO DI SUPPORTO

Scopri come installare e prenderti cura dei nostri prodotti



POSA  
PAVIMENTI

**XL-END**



POSA  
PAVIMENTI

**TYTAN**  
DURABLE PVC-FREE FLOORS



POSA  
PAVIMENTI

the  
*essentials*  
collection  
**NATURALS**  
*Collection*



POSA  
PAVIMENTI

**PRO-PLUS**  
PAVIMENTO FLOTTANTE  
IN S.P.C.



POSA  
RIVESTIMENTI

**Coretec**  
PREMIUM FLOORS



INSTALLAZIONE  
LIVING ARREDO



COME  
RIVESTIRE  
LE SCALE



COME  
SOSTITUIRE  
UNA DOGA



COME  
PERIMETRARE  
TUBI E  
TERMOSIFONI



COME  
RIMUOVERE  
LE MACCHIE



VISITA IL NOSTRO **CANALE YOUTUBE**  
PER VEDERE TUTTI I VIDEO

## CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI  
**Coretec**  
PREMIUM FLOORS



CERTIFICAZIONI  
**Dea CONCEPT**



CERTIFICAZIONI  
**LAMINATI**



CERTIFICAZIONI  
**RIVESTIMENTO  
BAGNI**

“Non possiamo risolvere i problemi  
con lo stesso tipo di pensiero  
che abbiamo usato  
quando li abbiamo creati.”  
*Albert Einstein*

“La differenza **si vede**  
nei dettagli.  
E **si sente** sotto i piedi.”  
*Deafloor*



[WWW.DEAFLOOR.IT](http://WWW.DEAFLOOR.IT)